WICANDERS

wood hydrocork

Ein Boden,
passend für alle Räume

AMORIM CORK FLOORING

wood hydrocork

Zum Wohlfühlen anders

WICANDERS

Wicanders' Weg zur weltweit führenden Marke für Bodenbeläge mit Kork-Technologie begann im Jahr 1868. Das ebenso traditionsreiche wie innovationsstarke Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern vertreten und fertigt Bodenbeläge, die zum „wirklichen Leben" gehören. Zuhause und im Büro erfüllen sie nicht nur alle Ansprüche an Schönheit und Komfort, Belastbarkeit und Langlebigkeit, sondern auch den Wunsch nach freier, kreativer Gestaltung unserer Lebensräume.

Wicanders hat aufgrund seiner innovativen corktech-Technologie nachhaltige Bodenbeläge mit exklusiven Eigenschaften entwickelt. Durch die Kombination von modernster Technologie mit den natürlichen Eigenschaften von Kork setzt Wicanders neue und höhere Standards bei Bodenbelägen. In Kork- und Holzoptiken erhältlich, erzielen die Bodenbeläge Bestwerte in der Schall- und Wärmeisolierung, Stoßfestigkeit sowie beim Geh- und Stehkomfort.

Wicanders – Wohlbefinden für jeden Tag, ein Leben lang.

AMORIM CORK FLOORING

KORK:
Natur, die inspiriert

Von der Natur inspiriert verbindet Wicanders innovative Bodenbeläge und den Schutz der Umwelt in einer einzigartigen Balance.

Alle neun Jahre wird die Rinde der Korkeiche geerntet, dabei wird der Baum weder beschädigt noch gefällt.

Kork ist die nachwachsende Rinde der Korkeiche (Quercus Suber L.), ein langsam wachsender Baum in der Mittelmeerregion, der bis zu 200 Jahre alt wird. Für Umwelt, Wirtschaft und die soziale Entwicklung dieser Region hat Kork eine zentrale Bedeutung.

Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ist Kork zu 100 % natürlich, vollständig biologisch abbau-, erneuer- und recycelbar.

9 JAHRE

Zeitabstand zwischen jeder Korkernte

100.000

Arbeitsplätze sind direkt oder indirekt mit der Korkindustrie verbunden

KEIN BAUM WIRD

beschädigt oder gefällt

CO_2 BINDUNG

Die Korkeiche entzieht der Atmosphäre 5 x mehr CO_2 als jeder andere Baum und reduziert somit die globale Erwärmung deutlich

DIE KORKERNTE

ist die weltweit am höchsten bezahlte Arbeit in der Landwirtschaft

200 JAHRE

beträgt die durchschnittliche Lebensdauer der Korkeiche

Nachhaltig mit Herz und Verstand

UMWELT

Kein Baum wird beschädigt oder gefällt bei der Ernte.

Die Korkgewinnung und die damit verbundene verarbeitende Industrie sind äußerst nachhaltig. Da der Baum während der Ernte weder gefällt noch beschädigt wird, kann die Korkrinde nach jeder Schälung nachwachsen.

Positive Klimawirkung

Die Korkeiche entzieht der Atmosphäre 5 x mehr CO_2 als jeder andere Baum und trägt somit zur Reduzierung der Erderwärmung bei.

WIRTSCHAFT

Wirtschaftsmotor in ländlichen Gebieten

Die Korkeichenwälder sind entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Gebiete in den mediterranen Regionen. Sie schaffen Arbeitsplätze und Aktivitäten, die mit der Ernte und Verarbeitung des Korks verbunden sind. Der WWF schätzt, dass mehr als 100.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt mit der Korkindustrie verbunden sind.

Höchst bezahlte Arbeit in der Landwirtschaft

Die Korkernte erfordert Erfahrung und hohes fachliches Können, um Baumverletzungen zu vermeiden. Daher ist sie die weltweit am besten bezahlte Arbeit in der Landwirtschaft.

SOZIALES

Generationsübergreifende Arbeit

Die Korkernte ist mehr als ein „Job". Sie ist handwerkliche Arbeit, die profundes Wissen über die Kork-Eichenwälder, deren komplexe, empfindliche Natur und die Technik der Korkschälung erfordert. Um sie zu beherrschen, braucht es einige Jahre des Lernens und Wissen, das von Generation zu Generation weitegegeben wird.

Vermeiden von Desertifikation ländlicher Gebiete

Die Korkernte ist ein regelmäßiger, zyklischer Prozess, der kontinuierliche Beschäftigung schafft und somit zur Sesshaftigkeit in Gebieten beiträgt, die von Abwanderung bedroht sind.

Von der **Natur** in Ihren Lebensraum.

Auch unter extremen Beanspruchungen in Wohn- und Geschäftsräumen bewahren unsere Bodenbeläge ihre hervorragenden Eigenschaften für lange Zeit, denn dafür haben wir sie entwickelt und sorgfältig gefertigt.

Kork erschließt Komfort in einer neuen Dimension. Das ist buchstäblich „von Kopf bis Fuss" zu spüren und zu genießen.



Ruhe

Bis zu 53 % weniger Raum- und Trittschall.

Stoß- und Schlagfestigkeit

Höchste Absorption von Stoß- und Schlageinwirkungen



Geh- und Stehkomfort

Wicanders Korkböden reduzieren die Fersenbelastung und die damit verbundenen Körperspannungen deutlich. Gleichzeitig sind sie fest genug, um den Füssen ausreichend Stabilität zu geben und damit ermüdungsfreies Gehen und Entlastung des Körpers zu gewährleisten.

Innenraumluftqualität

Einhaltung der strengsten Standards für Innenraumluftqualität nach dem Test auf mehr als 2.000 verschiedene Chemikalien.

Natürliche Wärmeisolierung

Optimale Temperatur des Bodens über das ganze Jahr

wood hydrocork

Hydrocork ist die wasserfeste Bodenbelagslösung mit sehr geringer Aufbauhöhe zur schwimmenden Verlegung. Hydrocork kombiniert äußerst hohe Leistung mit dem Komfort von Kork. Der innovative Korkkern aus Kork-Granulatgemisch ist wasserfest und unglaublich stabil, die Oberfläche ist besonders widerstandsfähig und für hohe Beanspruchungen auch in Geschäftsräumen bestens geeignet. Die geringe Aufbauhöhe macht die Bodenbelagslösung ideal für Renovierungsprojekte. Zudem ermöglicht das „PressFit“ Verlegesystem die schnelle und einfache Verlegung dieses Bodenbelags.

Format

1225 x 195 x 6 mm

PRESSfit
schwimmende Verlegung

Claw Silver Oak

Sylvan Gold Oak

80000616 (B5L8001)
1225 x 195 x 6mm 4

Sylvan Brown Oak

80000664 (B5WQ001)
1225 x 195 x 6mm 4

Reclaimed

Holzoptiken der Retro-Optik machen sich toll in Geschäftsräumen, zum Beispiel in einer Boutique oder einem Café.

Der kraftvolle, antik aussehende Bodenbelag verleiht jedem Raum Geschichte, Charakter und Atmosphäre.

Sawn Bisque Oak

80000624 (B5P3002)
1225 x 195 x 6mm 4

Sawn Twine Oak

80000622 (B5P2002)
1225 x 195 x 6mm 4

Die Farben auf den Fotos können ggf. aufgrund von nicht ganz echter Farbdarstellung beim Druckvorgang von den Originalfarben abweichen.

Castle Raffia Oak

80000618 (B5P0002)
1225 x 195 x 6mm 4

Castle Toast Oak

80000620 (B5P1002)
1225 x 195 x 6mm 4

Century Fawn Pine

80000634 (B5P7002)
1225 x 195 x 6mm 4

Castle Toast Oak

Tradition

Kein Problem. Bereit fürs echte Leben.

In einer offenen Küche sollte sich eine stilvolle Atmosphäre und ein Gefühl des Wohlbefindens mit einer gewissen Sachlichkeit verbinden.

Dank Hydrocork müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen, ob Ihr Bodenbelag in Schönheit zu altern versteht und den Herausforderungen des Alltags gewachsen ist. Da er absolut wasserbeständig ist, macht es überhaupt nichts, wenn mal etwas danebengeht.

Er hat außerdem den Vorteil, dass er sich ideal für Renovierungen eignet, da Sie ihn direkt auf bereits vorhandenen Böden verlegen können. Oder verpassen Sie Ihrem gesamten Zuhause einen einheitlichen Look mit demselben Boden in Küche, Wohn- und Schlafzimmern sowie Bad.

Ihnen stehen klassische Holzdekore zur Auswahl, die Sie mit industrieller, minimalistischer oder sogar rustikaler Ausstattung ergänzen können.

Eiche „Natur"

80000654 (B5T5002)

1225 x 195 x 6mm 4

Elegant Oak

80000648 (B5R4002)

1225 x 195 x 6mm 4

Eiche „Sand"

Eiche „Sand"

80000644 (B5R1002)
1225 x 195 x 6mm 4

„Wheat" Oak

80000665 (B5WR001)
1225 x 195 x 6mm 4

Kirsche „Linen"

80000642 (B5R0002)
1225 x 195 x 6mm 4

Buche „Light"

80000652 (B5T0002)
1225 x 195 x 6mm 4

Fichte „Wheat"

80000646 (B5R3002)
1225 x 195 x 6mm 4

Die Farben auf den Fotos können ggf. aufgrund von nicht ganz echter Farbdarstellung beim Druckvorgang von den Originalfarben abweichen.

Arcadian Artic Pine

80000667 (B5WT001)
1225 x 195 x 6mm 4

Nordic

Dieser Stil zeichnet sich durch einfache und doch ausdrucksstarke Dekorelemente aus. Sorgen Sie mit unterschiedlichen, schlicht gestalteten Stühlen für Abwechslung. Solche Ideen beleben einen Raum, ohne dass die Funktionalität darunter leidet. Diese Balance ist ein zentraler Bestandteil des Nordic-Designs.

Eiche „Alaska"

80000636 (B5Q0002)
1225 x 195 x 6mm 4

Arcadian Artic Pine

Eiche „Claw Silver"

80000661 (B5V3003)
1225 x 195 x 6mm 4

Eiche „Limed Grey"

80000656 (B5T7002)
1225 x 195 x 6mm 4

Eiche „Cinder"

80000650 (B5R7002)
1225 x 195 x 6mm 4

Arcadian Soya Pine

80000627 (B5P4003)
1225 x 195 x 6mm 4

Arcadian Rye Pine

80000630 (B5P5003)
1225 x 195 x 6mm 4

Rustic Fawn Oak

80000668 (B5WU001)
1225 x 195 x 6mm 4

Cottage

Räume zumWohl-fühlen – jeden Tag.

Ein Bodenbelag kann entweder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen oder als dezenter Untergrund dienen, der andere Ausstattungselemente miteinander verbindet. Deshalb kommt es bei jedem neuen Gestaltungsvorhaben darauf an, eine klare Strategie zu verfolgen, die ein stimmiges Gesamtbild garantiert. Mit diesem Ziel vor Augen ist es ganz einfach, einem Raum eine ganz persönliche Note zu verleihen.

Ein Schlafzimmer sollte ein Gefühl von Entspannung und Behaglichkeit widerspiegeln und ausschließlich mit angenehmen Dingen verknüpft werden. Für einen modernen Cottage-Stil, bei dem der Bodenbelag dezent die Basis bildet, wählen Sie diesen am besten in dunkleren Farben. So können sich andere Einrichtungsgegenstände stärker davon abheben.

Century Morocco Pine

80000632 (B5P6002)
1225 x 195 x 6mm 4

Light Dawn Oak

80000666 (B5WS001)
1225 x 195 x 6mm 4

Rustic Grey Oak

80000669 (B5WV001)
1225 x 195 x 6mm 4

Technische Eigenschaften

schützende Nutzschicht, 0,55 mm Vinyl

hochaufgelöste Dekorschicht

stabile Vinylschicht

flexible, isolierende Korkschicht
mit PressFit Verlegesystem

geprägte Vinyl-Unterlagenschicht

Oberfläche & Garantien

Wasserfest

Technische Daten

schwimmende Verlegung			**wood** Hydrocork
Abmessungen			1225 x 195 x 6 mm
Nutzungsklasse / Garantie Wohnbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	23 / eingeschränkte lebenslange Garantie
Nutzungsklasse / Garantie Objektbereich	ISO 10874	Klasse / Jahre	33 / 15
Oberfläche	--	--	0,55 mm Nutzschicht
	Standardtestmethode	**Einheit**	**Spezifikation**
Allgemeine Eigenschaften - EN 14085 + ISO 10582 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041			
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m²	10150
Resteindruckverhalten	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2	Blaumaßstab	≥ 6
Klassifizierungseigenschaften - EN 655 + EN 649 + EN 14085			
Abriebklasse	EN 660-1	Gruppe	Gruppe T
Nutzschichtdicke	ISO 24340	mm	0,55
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Sicherheitsmerkmale - EN 14041			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B fl-s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	KV	nicht antistatisch
Pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/kg	PCP frei
Zusätzliche Eigenschaften			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	16
Begehschall	NF S 31-074	dB	81
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K) W	0,112
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 (a) / ISO 26987 (a)	Stufe	0 (b)*

(a) keine sichtbaren Veränderungen (b) Stufe 0 - unverändert / Stufe 1 - sehr wenig verändert / Stufe 2 - wenig verändert / Stufe 3 - verändert / Stufe 4 - sehr verändert - *) ausgenommen Jod - Stufe 2 - wenig verändert

Die GREENGUARD Zertifizierung gewährleistet, dass Produkte und Materialien für den Einsatz in Innenräumen strenge Obergrenzen für chemische Emissionen einhalten, was zu einem gesünderen Raumklima führt. Die GREENGUARD Zertifizierung unterstützt die Forderung nach globaler Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit.

TÜV-PROFiCERT-product Interior ist eine freiwillige, unabhängige Zertifizierung für VOC-Emission und Qualität von Bodenbelägen. Die Ergebnisse liegen innerhalb der Emissionsgrenzwerte von AgBB, Belgien VOC Bestimmung. Oberfläche M1 Klassifizierung, BREEAM Exemplary Level, LEED v4 (außerhalb Nord Amerika), RAL-ZU 120 und Österreichisches Umweltzeichen (Richtlinie ZU 56).

Im Januar 2012 wurden in Frankreich Richtlinien festgesetzt, die die VOC Emission (Volatile Organic Compounds) bei Bauprodukten begrenzen. Hersteller, die ihre Produkte in Frankreich verkaufen, müssen eine Klassifizierung haben, die von A+ (sehr geringe Emissionen) bis C (hohe Emissionen) reicht. Es ist das erklärte Ziel, die Luftqualität in privaten wie auch in Geschäftsräumen zu verbessern.

Eine Environmental Product De-claration (EPD Umweltdeklaration) ist ein anerkanntes Dokument, das die umweltrelevanten Daten eines Produktes, basierend auf der Öko-Bilanz und anderen wichtigen Informationen in Übereinstimmung mit den internationalen Standards ISO 14025, wiedergibt.

5 POINTS

8 POINTS

Die Wicanders Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter www.wicanders.de

Amorim Deutschland GnbH
info.acf.de@amorim.com

CE

Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator auf www.amorim-deutschland.de



AMORIM CORK FLOORING

83000703 | 01-2021 | gg | sb | 5.0